Einrichtung des SCC Web- Proxyservers für Microsoft Edge (Ver. 20.10240)

Klicken Sie auf das "Windows durchsuchen"-Feld (1) und geben Sie folgenden Text ein: "Systemsteuerung"



Wählen Sie nun die Systemsteuerung (2):





Nun muss man auf das "Internetoptionen"-Symbol klicken:

In dem erscheinenden Dialogfeld wechselt man zu dem Reiter "Verbindungen" (3) und ruft dann die "LAN-Einstellungen" (4) auf:

Internetoptionen ? X		
Allgemein Sicherheit Daten 3 Verbindungen Programme	schutz Inhalte Erweitert	
Klicken Sie auf "Einrichten", um eine Internetverbindung einzurichten.		
Einstellungen für VPN- und Einwählverbindungen		
	Hinzufügen	
	VPN hinzufügen	
	Entfernen	
Klicken Sie auf "Einstellungen", um einen Proxyserver für die Verbindung zu konfigurieren	Ei <u>n</u> stellungen	
Einstellungen für lokales Netzwerk Die LAN-Einstellungen gelten nicht für Einwählverbindungen. Bearbeiten Sie die Einstellungen oben, um Einwählverbindungen einzurichten.	LAN-Einstellungen	
OK Abbrechen Übernehmen		

Nach Aktivierung des Textfeldes "Skript für automatische Konfiguration verwenden" (5), trägt man in dieses Feld http://wpad.kit.edu/proxy.pac ein:

Einstellungen für lokales Netzwerk	×	
Automatische Konfiguration		
Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.		
Einstellungen automatisch erkennen		
Skript für automatische Konfiguration verwenden	_	
Adresse http://wpad.kit.edu/proxy.pac	5	
Proxyserver		
Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwählverbindungen)		
Adresse: Port: 80	Er <u>w</u> eitert	
Proxyserver für lokale Adressen umgehen		
ОК	Abbrechen	

Abschließende Klicks auf "OK" bestätigen die Übernahme der Einstellungen und schließen die Dialogfenster. Sie nutzen nun den Web- Proxyserver des SCC.