## Einrichtung des SCC Web- Proxyservers für Mozilla Firefox (Ver. 50.0)



Klicken Sie auf das "Menu"-Symbol (1) und danach auf "Einstellungen" (2):

Im folgendem Fenster wählen Sie das "Erweitert"-Menu (3) aus, klicken Sie auf das "Netzwerk"-Menu (4) und zunächst auf "Einstellungen…" (5).

😻 Mozilla Firefox-Startseit		-		×		
Firefox about:pref	ferences#advanced C Q Suchen		☆ 自	∔ ก	◙	≡
<ul> <li>Allgemein</li> <li>Suche</li> <li>Inhalt</li> <li>Anwendungen</li> <li>Datenschutz</li> <li>Sicherheit</li> </ul>	Erweitert 4 Allgemein Datenübermittlung Netzwerk Update Zertifikate Verbindung Festlegen, wie sich Firefox mit dem Internet verbindet Zwischengespeicherte Webinhalte	(?) Ei <u>n</u> stellungen	5			
Sync	Ihr Webseiten-Cache belegt derzeit 29,6 MB Festplatten-Speicherplatz  Automatisches Cache- <u>M</u> anagement ausschalten					
Enweitert	Cache auf       350       →       MB Speicherplatz limitieren         Offline-Webinhalte und -Benutzerdaten         Ihr Anwendungs-Cache belegt derzeit 0 Bytes Festplatten-Speicherplatz         ✓       Nachfragen, wenn Websites Daten für die Verwendung im Offline-Modus speichern möchten.         Folgende Websites dürfen Daten für die Verwendung im Offline-Modus speichern:	Jetzt <u>l</u> eeren Ausnahmen				
		Entfernen				

Wählen Sie nun das "Automatische-Proxy-Konfigurations-URL"-Feld (6) aus, und geben Sie folgenden Text in dem Feld (7) ein: http://wpad.kit.edu/proxy.pac

🗱 Einstellungen	× +					-	
Firefox about:prefere	ences#advanced		C	🔍 Suchen	☆ 自	ŀ ≙	⊜ ≡
<b>n</b>		fashindunar Sinstellunan V					
Q Suche	Erweitert	Proxies für den Zugriff auf das Internet konfigurieren	0				
Inhalt	Allgemein Date	Kein Proxy     Die Proxy-Einstellungen für dieses Netzwerk automatisch erkennen					
🛕 Anwendungen	Verbindung	Proxy-Einstellungen des Systems verwenden <u>M</u> anuelle Proxy-Konfiguration:					
😂 Datenschutz	Festlegen, wie sich Firefo	HTTP-Proxy: Port: 0 C	Einstellungen				
Sicherheit	Zwischengespeichert Ihr Webseiten-Cache bel	SSL-Proxy: Port: 0 0 FTP-Proxy: Port: 0 0	Jetzt leeren				
Lerweitert	Automatisches Cach	SOCKS-Host: Port: 00 SOCKS v4  SOCKS v5 Externer DNS-Server					
	Cache auf 350	Kein Proxy tur: localhost, 127.0.0.1					
	Offline-Webinhalte u Ihr Anwendungs-Cache b	Beispiel: .mozilla.org, .net.de, 192.168.1.0/24	Jetzt leeren				
	✓ Nachfragen, <u>w</u> enn V	7         http://wpad.kit.edu/proxy.pac         Neu Igden	nten. <u>A</u> usnahmen				
	Folgende Websites durre	Keine Authentifizierungsanfrage bei gespeichertem Passwort					
		OK Abbrechen <u>H</u> ilfe					
			<u>E</u> ntfernen				

Abschließende Klicks auf "OK" bestätigen die Übernahme der Einstellungen und schließen die Dialogfenster. Sie nutzen nun den Web- Proxyserver des SCC.